


Anexo 1 – Distribuição das extrações segundo o grupo de dente



Anexo 2- Hábitos de higiene oral da amostra

		hábitos higiene			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	hábito de higiene n diário	291	12,2	15,5	15,5
	1x/dia	618	26,0	32,9	48,4
	2x/dia	795	33,4	42,3	90,7
	3x/dia	164	6,9	8,7	99,5
	4x/dia	10	,4	,5	100,0
	Total	1878	78,9	100,0	
Missing	99	502	21,1		
Total		2380	100,0		

Anexo 3 – Estudo dos casos de urgência/emergência dentária

		Count	Column N %
Dente	11	5	1,0%
	12	4	,8%
	13	6	1,3%
	14	10	2,1%
	15	16	3,3%
	16	21	4,4%
	17	25	5,2%
	18	21	4,4%
	21	9	1,9%
	22	7	1,5%
	23	6	1,3%
	24	14	2,9%
	25	10	2,1%
	26	25	5,2%
	27	32	6,7%
	28	25	5,2%
	31	4	,8%
	32	4	,8%
	33	1	,2%
	34	6	1,3%
	35	8	1,7%
	36	22	4,6%
	37	28	5,8%
	38	36	7,5%
	41	4	,8%
	42	6	1,3%
	43	3	,6%
	44	8	1,7%
	45	13	2,7%
	46	36	7,5%
47	36	7,5%	
48	28	5,8%	
Resto radicular	Não	390	81,4%
	Sim	89	18,6%
Cárie	Não	195	40,8%

	Sim	283	59,2%
doença periodontal	Não	360	75,2%
	Sim	119	24,8%
Ortodontia	Não	479	100,0%
	Sim	0	,0%
Prótese	Não	457	95,6%
	Sim	21	4,4%
Fractura	Não	453	94,6%
	Sim	26	5,4%
Prevenção	Não	398	83,1%
	Sim	81	16,9%
Inclusão	Não	455	95,0%
	Sim	3	,6%
	Semi-incluso	21	4,4%
Outra	Não	459	95,8%
	Sim	20	4,2%

		Count	Column N %
Espigão	Não	470	98,1%
	Sim	9	1,9%
TER	Não	409	85,4%
	Sim	70	14,6%
Restaurado	Não	423	88,3%
	Sim	56	11,7%
prótese fixa	Não	476	99,4%
	Sim	3	,6%
lesão periapical	Não	365	76,2%
	Sim	114	23,8%
Mobilidade	Não	461	96,2%
	Sim	18	3,8%

Anexo 4 - Estudo das causas de extração dentária com a idade**IdadeAgrupada * Cárie Crosstabulation**

Count

		Cárie		Total
		Não	Sim	
IdadeAgrupada	<= 20	40	190	230
	21 - 30 anos	110	289	399
	31 - 40 anos	81	342	423
	41 - 50 anos	149	290	439
	51 - 60 anos	129	186	315
	61 - 70 anos	185	244	429
	> 70 anos	52	91	143
	Total	746	1632	2378

IdadeAgrupada * Resto radicular Crosstabulation

Count

		Resto radicular		Total
		Não	Sim	
IdadeAgrupada	<= 20	172	58	230
	21 - 30 anos	277	122	399
	31 - 40 anos	278	145	423
	41 - 50 anos	328	111	439
	51 - 60 anos	256	59	315
	61 - 70 anos	345	86	431
	> 70 anos	100	43	143
	Total	1756	624	2380

Idade Agrupada*Fratura dentária

Count

		Fratura dentária		Total
		Não	Sim	
IdadeAgrupada	<= 20	229	1	230
	21 - 30 anos	392	6	398
	31 - 40 anos	412	11	423
	41 - 50 anos	428	11	439
	51 - 60 anos	306	9	315
	61 - 70 anos	426	5	431
	> 70 anos	140	3	143
	Total	2333	46	2379

IdadeAgrupada * doença periodontal Crosstabulation

Count

		doença periodontal		Total
		Não	Sim	
IdadeAgrupada	<= 20	205	25	230
	21 - 30 anos	352	47	399
	31 - 40 anos	336	87	423
	41 - 50 anos	267	172	439
	51 - 60 anos	165	150	315
	61 - 70 anos	238	193	431
	> 70 anos	68	75	143
	Total	1631	749	2380

IdadeAgrupada * Ortodontia Crosstabulation

Count

		Ortodontia		Total
		Não	Sim	
IdadeAgrupada	<= 20	213	17	230
	21 - 30 anos	381	18	399
	31 - 40 anos	414	9	423
	41 - 50 anos	439	0	439
	51 - 60 anos	315	0	315
	61 - 70 anos	427	4	431
	> 70 anos	143	0	143
	Total	2332	48	2380

IdadeAgrupada * Prótese Crosstabulation

Count

		Prótese		Total
		Não	Sim	
IdadeAgrupada	<= 20	229	0	229
	21 - 30 anos	384	15	399
	31 - 40 anos	396	27	423
	41 - 50 anos	402	37	439
	51 - 60 anos	275	40	315
	61 - 70 anos	354	77	431
	> 70 anos	86	57	143
	Total	2126	253	2379

IdadeAgrupada * Trauma dentário Crosstabulation

Count

		Trauma		Total
		0	1	
IdadeAgrupada	<= 20	230	0	230
	21 - 30 anos	397	1	398
	31 - 40 anos	422	1	423
	41 - 50 anos	439	0	439
	51 - 60 anos	314	1	315
	61 - 70 anos	429	2	431
	> 70 anos	142	1	143
	Total	2373	6	2379

IdadeAgrupada * Outra Crosstabulation

Count

		Outra		Total
		Não	Sim	
IdadeAgrupada	<= 20	227	3	230
	21 - 30 anos	391	8	399
	31 - 40 anos	415	8	423
	41 - 50 anos	437	2	439
	51 - 60 anos	312	3	315
	61 - 70 anos	415	16	431
	> 70 anos	134	9	143
	Total	2331	49	2380

Anexo 5 – Resultados da relação das causas de extração com género e idade

Sexo				IdadeAgrupada						
				<= 20	21 - 30	31 - 40	41 - 50	51 - 60	61 - 70	> 70 anos
				Column N	Column N	Column N	Column N	Column N	Column N	Column N
				%	%	%	%	%	%	%
Feminino	Resto radicular	Sim	26,0%	29,2%	37,3%	18,9%	13,2%	15,8%	23,5%	
		Não	74,0%	70,8%	62,7%	81,1%	86,8%	84,2%	76,5%	
	Cárie	Sim	61,4%	43,1%	47,0%	45,0%	34,0%	31,4%	43,1%	
		Não	38,6%	56,9%	53,0%	55,0%	66,0%	68,6%	56,9%	
	doença periodontal	Sim	15,0%	13,9%	17,3%	37,3%	53,5%	53,4%	54,9%	
		Não	85,0%	86,1%	82,7%	62,7%	46,5%	46,6%	45,1%	
	Prótese	Sim	,0%	6,7%	8,0%	7,1%	12,5%	27,6%	45,1%	
		Não	100,0%	93,3%	92,0%	92,9%	87,5%	72,4%	54,9%	
	Trauma	Sim	,8%	1,9%	2,4%	4,1%	3,5%	,9%	,0%	
		Não	99,2%	98,1%	97,6%	95,9%	96,5%	99,1%	100,0%	
	Ortodontia	Sim	6,3%	2,9%	3,6%	,0%	,0%	,5%	,0%	
		Não	93,7%	97,1%	96,4%	100,0%	100,0%	99,5%	100,0%	
	Prevenção	Sim	8,7%	24,9%	19,3%	17,2%	11,8%	14,9%	5,9%	
		Não	91,3%	75,1%	80,7%	82,8%	88,2%	85,1%	94,1%	
	Outra	Sim	2,4%	2,9%	2,0%	,6%	1,4%	2,7%	2,0%	
		Não	97,6%	97,1%	98,0%	99,4%	98,6%	97,3%	98,0%	
	Masculino	Resto radicular	Sim	24,3%	32,1%	29,9%	29,3%	23,4%	24,3%	33,7%
			Não	75,7%	67,9%	70,1%	70,7%	76,6%	75,7%	66,3%
Cárie		Sim	59,2%	44,7%	50,0%	38,9%	45,0%	45,5%	32,6%	
		Não	40,8%	55,3%	50,0%	61,1%	55,0%	54,5%	67,4%	
doença periodontal		Sim	5,8%	9,5%	25,3%	40,4%	42,7%	35,7%	51,1%	
		Não	94,2%	90,5%	74,7%	59,6%	57,3%	64,3%	48,9%	
Prótese		Sim	,0%	,5%	4,0%	9,3%	12,9%	7,6%	37,0%	
		Não	100,0%	99,5%	96,0%	90,7%	87,1%	92,4%	63,0%	
Trauma		Sim	,0%	1,6%	3,4%	1,9%	2,9%	2,4%	4,3%	
		Não	100,0%	98,4%	96,6%	98,1%	97,1%	97,6%	95,7%	
Ortodontia		Sim	8,7%	6,3%	,0%	,0%	,0%	1,4%	,0%	
		Não	91,3%	93,7%	100,0%	100,0%	100,0%	98,6%	100,0%	
Prevenção		Sim	5,8%	25,8%	14,9%	13,7%	14,0%	19,0%	5,4%	

	Não	94,2%	74,2%	85,1%	86,3%	86,0%	81,0%	94,6%
Outra	Sim	,0%	1,1%	1,7%	,4%	,6%	4,8%	8,7%
	Não	100,0%	98,9%	98,3%	99,6%	99,4%	95,2%	91,3%

Anexo 6 – Resultados dos testes de independência

Estado	Lesão	Mobilidade	Espigão	TER	Restauração	Prótese Fixa
Causa	Periapical					
Resto	(P=0,000 ² p<0,05)	(P=0,000 ² p<0,05) Signif	($\chi^2=2,126$, gl=1, p>0,05) Não signif	($\chi^2=14,224$, gl=1, p>0,05) Não Signif	($\chi^2=81,035$, gl=1, p<0,05) Significativo	(P=0,282 ² p>0,05) Não significativo
Radicular	Signif					
Cárie	(P=0,353 ² p>0,05) Não signif	(P=0,000 ² p<0,05) Signif	($\chi^2=0,023$, gl=1, p>0,05) Não signif	($\chi^2=5,371$, gl=1, p>0,05) Não Signif	($\chi^2=51,693$, gl=1, p<0,05) Signif	(P=0,636 ² p>0,05) Não signif
Doença	(P=0,000 ² p<0,05)	(P=0,000 ² p<0,05) Signif	($\chi^2=4,144$, gl=1, p>0,05) Não Signif	($\chi^2=21,518$, gl=1, p>0,05) Não Signif	($\chi^2=7,395$, gl=1, p>0,05) Não Signif	(P=0,315 ² , p>0,05) Não significativo
Periodontal	Signif					
Ortodontia	(P=0,000 ² p<0,05)	(P=0,220 ² p>0,05) Não signif	(P=1,00 ² , p>0,05) Não signif	($\chi^2=5,804$, gl=1 p>0,05) Não Signif	(P=0,122 ² , p>0,05) Não signif	(P=1,00 ² , p>0,05) Não signif
	Signif					
Prótese	(P=0,000 ² p<0,05)	(P=0,346 ² p>0,05) Não signif	(P=0,744 ² , p>0,05) Não signif	($\chi^2=0,002$, gl=1, p>0,05) Não signif	(P=0,729 ² , p>0,05) Não signif	(P=0,362 ² , p>0,05) Não signif
	Signif					
Fratura	(P=0,545 ² p>0,05)	(P=0,545 ² p>0,05) Não signif	(P=0,00 ² , p<0,05) Signif	($\chi^2=84,631$, gl=1, p>0,05) Não Signif	(P=0,006 ² , p<0,05) Signif	(P=0,003 ² , p<0,05) Signif
dentária	Não signif					
Prevenção	(P=0,000 ² p<0,05)	(P=0,001 ² p<0,05) Signif	($\chi^2=4,180$, gl=1, p>0,05) Não Signif	($\chi^2=43,460$, gl=1, p>0,05) Não signif	($\chi^2=3,316$, gl=1, p>0,05) Não signif	(P=1,00 ² , p>0,05) Não signif
	Signif					
Outra	(P=0,332 p>0,05)	(P=0,213 p>0,05) Não signif	(P=0,499 p>0,05) Não signif	(P=0,000 p>0,05) Não signif	(P=0,148 p>0,05) Não signif	(P=0,920 p>0,05) Não signif
	Não signif					

² Teste exato de Fisher

Anexo 7 – Estudo dos terceiros molares (18;28;38;48)

		Count	Column N %
Resto radicular	Não	477	89,5%
	Sim	56	10,5%
	Total	533	100,0%
Cárie	Não	299	56,3%
	Sim	232	43,7%
	Total	531	100,0%
doença periodontal	Não	444	83,3%
	Sim	89	16,7%
	Total	533	100,0%
Ortodontia	Não	501	94,0%
	Sim	32	6,0%
	Total	533	100,0%
Prótese	Não	514	96,4%
	Sim	19	3,6%
	Total	533	100,0%
Trauma	Não	529	99,2%
	Sim	4	,8%
	Total	533	100,0%
Prevenção	Não	195	36,6%
	Sim	338	63,4%
	Total	533	100,0%
Inclusão	Não	415	78,2%
	Sim	26	4,9%
	Semi-incluso	90	16,9%
	Total	531	100,0%
Outra	Não	532	99,8%
	Sim	1	,2%
	Total	533	100,0%

		Dente									
		18		28		38		48		Total	
		Count	Row N %	Count	Row N %	Count	Row N %	Count	Row N %	Count	Row N %
Resto radicular	Sim	14	25,0%	16	28,6%	13	23,2%	13	23,2%	56	100,0%
Cárie	Sim	56	24,1%	67	28,9%	58	25,0%	51	22,0%	232	100,0%
doença periodontal	Sim	16	18,0%	16	18,0%	33	37,1%	24	27,0%	89	100,0%
Ortodontia	Sim	12	37,5%	9	28,1%	5	15,6%	6	18,8%	32	100,0%
Prótese	Sim	7	36,8%	3	15,8%	5	26,3%	4	21,1%	19	100,0%
Trauma	Sim	1	25,0%	2	50,0%	0	,0%	1	25,0%	4	100,0%
Prevenção	Sim	82	24,3%	95	28,1%	88	26,0%	73	21,6%	338	100,0%
Inclusão	Sim	4	15,4%	6	23,1%	9	34,6%	7	26,9%	26	100,0%
	Semi-incluso	16	17,8%	14	15,6%	30	33,3%	30	33,3%	90	100,0%
Outra	Sim	0	,0%	0	,0%	1	100,0%	0	,0%	1	100,0%

Anexo 8 – Resultados das extrações dos terceiros molares com género e idade

Sexo	Idade	Resto radicular		Cárie		doença periodontal		Ortodontia		Prótese		Trauma		Prevenção		Inclusão		Outra			
		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		Sim		Semi-incluso		Sim			
		C	%	C	%	C	%	C	%	C	%	C	%	C	%	C	%	C	%		
Feminino	<= 20	0	,0	3	2,9	3	7,9	5	29,4	0	,0	0	,0	11	6,3	2	18,2	9	17,6	0	,0
	21 - 30 anos	4	18,2	15	14,6	4	10,5	4	23,5	0	,0	1	100	50	28,6	2	18,2	24	47,1	0	,0
	31 - 40 anos	12	54,5	39	37,9	7	18,4	7	41,2	2	20,0	0	,0	45	25,7	2	18,2	10	19,6	0	,0
	41 - 50 anos	5	22,7	15	14,6	7	18,4	0	,0	2	20,0	0	,0	26	14,9	0	,0	2	3,9	0	,0
	51 - 60 anos	0	,0	9	8,7	7	18,4	0	,0	1	10,0	0	,0	16	9,1	2	18,2	3	5,9	0	,0
	61 - 70 anos	1	4,5	21	20,4	10	26,3	1	5,9	5	50,0	0	,0	26	14,9	3	27,3	3	5,9	0	,0
	> 70 anos	0	,0	1	1,0	0	,0	0	,0	0	,0	0	,0	1	,6	0	,0	0	,0	0	,0
	Total	22	100	103	100	38	100	17	100	10	100	1	100	17,5	100	11	100	51	100	0	,0
Masculino	<= 20	0	,0	4	3,1	3	5,9	1	6,7	0	,0	0	,0	6	3,7	5	33,3	4	10,3	0	,0
	21 - 30 anos	5	14,7	26	20,2	7	13,7	11	73,3	0	,0	0	,0	49	30,1	4	26,7	17	43,6	0	,0
	31 - 40 anos	9	26,5	23	17,8	6	11,8	0	,0	0	,0	1	33,3	24	14,7	2	13,3	4	10,3	1	100
	41 - 50 anos	8	23,5	23	17,8	11	21,6	0	,0	3	33,3	1	33,3	31	19,0	2	13,3	4	10,3	0	,0
	51 - 60 anos	5	14,7	22	17,1	6	11,8	0	,0	1	11,1	0	,0	16	9,8	0	,0	1	2,6	0	,0
	61 - 70 anos	4	11,8	22	17,1	12	23,5	3	20,0	0	,0	1	33,3	32	19,6	2	13,3	9	23,1	0	,0
	> 70 anos	3	8,8	9	7,0	6	11,8	0	,0	5	55,6	0	,0	5	3,1	0	,0	0	,0	0	,0
	Total	34	100	129	100	51	100	15	100	9	100	3	100	163	100	15	100	39	100	1	100